

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty.

Trung tâm Y tế huyện Krông Nô xin thông báo đến Quý Công ty có đủ điều kiện và năng lực tham gia báo giá hệ thống camera giám sát và hệ thống khám chữa bệnh từ xa phục vụ công tác khám chữa bệnh tại TTYT huyện Krông Nô theo chi tiết tại phụ lục 01 đính kèm, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Krông Nô - Thôn Nam Thạnh, xã Nam Đà, huyện Krông Nô, Tỉnh Đắk Nông.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Y Tân Niê, nhân viên phòng Kế hoạch nghiệp vụ - Số ĐT: 0911968283; Email: cntt.ttythuyenkrongno@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận báo giá trực tiếp: tại bộ phận phụ trách CNTT – Phòng KHNV, Trung Tâm Y tế huyện Krông Nô - Thôn Nam Thạnh, xã Nam Đà, huyện Krông Nô, Tỉnh Đắk Nông - SĐT: 0911968283.

- Nhận qua email: cntt.ttythuyenkrongno@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 25 tháng 8 năm 2023 đến trước 17 h ngày 05 tháng 9 năm 2023.

5. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

6. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày ngày 05 tháng 9 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá bao gồm:

1. Danh mục tranh thiết bị hàng hóa yêu cầu báo giá theo phụ lục 01 đính kèm.

2. Bảng chào giá theo mẫu chào giá phụ lục 02 đính kèm.

3. Địa điểm giao hàng: Trung Tâm Y tế huyện Krông Nô.

4. Thời gian dự kiến giao hàng: 365 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng: Không áp dụng, thanh toán hợp đồng: Theo tiến độ khối lượng thực hiện.

Rất mong nhận được sự quan tâm của các đơn vị.

Trân trọng./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Ban Giám đốc (đề b/c);
- CNTT (đăng tải website);
- Lưu: VT, KHNV. (Tân)

GIÁM ĐỐC

Trương Hy

**PHỤ LỤC 01:
DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ**

(Kèm theo TMBG số /TM-TTYT, ngày 24 /8/2023 của Trung Tâm Y tế huyện Krông Nô)

STT	Tên hàng hóa Model / Description	Thông số sản phẩm	Đơn vị tính	Số lượng Quantity
I	HẠNG MỤC CẦU TRUYỀN HÌNH			
A	Điểm cầu huyện			
1	HealthcareStation	HP EliteDesk 800 G6 Desktop Mini/ Desktop Mini PC Core i7/RAM 8GB/ SSD 512 GB 60U64PA: Máy tính để bàn HP EliteDesk 800 G6 Desktop Mini - Intel Core i7 10700/ 8GB DDR4-2933/ SSD 512GB/ Intel UHD Graphics / USB Mouse & Keyboard/W11HP SL	Bộ	1
2	Loa mic tích hợp đa hướng Yealink CP965-UVC Zoom Rooms Kit	Hệ thống Bộ thiết bị HNTT Yealink Hub extra Plus • 1x camera USB 36X UVC84 Room 4K • 1x Loa mic ngoài CP965 + CPW65 Chất lượng video 4K Ultra HD Hỗ trợ Zoom quang học 12x, zoom kỹ thuật số 3x với trường nhìn 80° Màn hình cảm ứng đa điểm 5 inch với độ phân giải 720×1280p Âm thanh HD tối ưu, công nghệ âm thanh full-duplex Công nghệ chống ồn Yealink Nhận băng giọng nói ở độ cao 20 foot (6 mét) và 360 độ Tích hợp 12 micrô mảng để nhận giọng nói	Bộ	1
3	Gói dịch vụ kỹ thuật Y tế từ xa		Gói	1
B	Điểm CTH tuyến xã			
1	Desktop Mini PC Core i3/RAM 8GB/ SSD 256 GB	73D09PA: Máy tính để bàn HP Pro Mini 260 G9 - Intel Core i3 1215U/ 8GB DDR4 3200/ SSD 256GB/ USB Mouse & Keyboard/ W11H	Bộ	3

2	Camera MINRRAY 3X	Camera Minrray PTZ Full HD 1080P, 500 CL-3X-U2-IR 1/2.9 inch high quality HD CMOS sensor Optical zoom: 3X + Digital Zoom 10X FOV: 34,1°(tele)—110°(wide), Giao tiếp: USB 2.0	Bộ	3
3	LOA MIC TÍCH HỢP S210 EACOME	Loa mic tích hợp đa hướng loại S210U, Công nghệ khử vọng, nén tạp âm, AGC. Speaker : Âm lượng tối đa 87 db, có thể điều chỉnh. Microphone: 03 Mic trong đa hướng, bán kính thu âm tới 5m. (Kèm dây USB nối dài chuyên dụng)	Bộ	3
4	TCL 55 INCH	Loại TV: Google Tivi Kích thước: TV55 Inch Độ Phân Giải: Ultra HD 4K Tần Số Quét: 60 Hz Tổng Công Suất Loa19 W Công Nghệ Âm Thanh: Dolby Audio Hệ Điều Hành: Google Tivi HDMI: Có Cổng Composite (AV): Có Cổng Component: Có Audio Out: Có (Headphone , Optical) USB: Có LAN: Có Kết Nối Wifi: Có	Bộ	3
5	Gói phụ kiện kết nối, hỗ trợ kỹ thuật từ xa 24/7		Gói	3
II	HẠNG MỤC CAMERA			
1	Camera IP Full Color 2MP DAHUA DH- IPC- HFW1239S1- LED-S5	– Độ phân giải 2 Megapixel cảm biến CMOS kích thước 1/2.8”– Chuẩn nén H265+, 25/30fps@1080P– Độ nhạy sáng tối thiểu 0.005Lux@F1.6– Chống ngược sáng DWDR– Khoảng cách đèn Led trợ sáng 15m– Ống kính cố định 3.6mm.– Chuẩn chống nước IP67	Cái	9

2	DHI-NVR2104HS-S3	<ul style="list-style-type: none"> • Đầu ghi hình 4/8/16 kênh camera IP • Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.264 với hai luồng dữ liệu • Giao diện 4.0 • Hỗ trợ SMD & AI by camera • Băng thông đầu vào max 80Mbps. • Hỗ trợ lên đến camera 12MP. • Hỗ trợ kết nối nhiều thương hiệu camera với chuẩn tương thích Onvif 2.4 • Hỗ trợ 1 ổ cứng 16TB. • 2 cổng usb 2.0, 1 cổng RJ45(10/100M), 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại 2 chiều. • Hỗ trợ điều khiển quay quét thông minh với giao thức dahua, hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính, thiết bị di động • Hỗ trợ P2P. • Quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối. • Chất liệu vỏ kim loại. • Nguồn : DC12V 1.5A • Nhiệt độ hoạt động : -10°C ~ +45°C." 	Cái	3
3	DH-PFS3006-4ET-36	<p>6 Port 10/100Mbps Unmanaged Desktop Switch with 4 PoE Ports</p> <p>_Đáp ứng tiêu chuẩn IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab và IEEE802.3x.</p> <p>_Hỗ trợ tính năng PoE Watchdog.</p> <p>_Chế độ mở rộng: tốc độ độc lập của port 1-4 là 10Mbps, liên kết được với cổng Uplink.</p> <p>Khoảng cách hỗ trợ truyền tín hiệu và nguồn tối đa 250m.</p> <p>_Cổng giao tiếp:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Port 1-4: 4 × RJ-45 10/100 M (PoE) + Port 5-6: 2 × RJ-45 10/100 M (uplink) <p>_Công suất PoE: Mỗi cổng ≤30W, Tổng công suất ≤60W. Cổng 1 hỗ trợ Hi-PoE</p> <p>_Giao thức PoE: IEEE802.3af/IEEE802.3at/Hi-PoE</p> <p>_Khả năng chuyển đổi: 1.8Gbps</p> <p>_Bộ nhớ lưu trữ MAC: 2K</p> <p>_Nguồn: 53V DC</p> <p>_Chống sét: 2KV</p> <p>_Kích thước (mm): 130 × 85 × 26</p> <p>_Khối lượng: 0.3kg</p>	bộ	3

4	Ổ cứng 1TB seagate ST1000VX008	Dung lượng: 1TB - Kích thước: 3.5" - Kết nối: SATA 3 - Tốc độ vòng quay: 5900RPM	Cái	3
5	Tủ để thiết bị	<ul style="list-style-type: none"> - Tủ đựng đầu ghi hình, thiết bị có khóa chắc chắn. - Màu sắc: Màu ghi sẫm. - Được sơn tĩnh điện - Chất liệu: Tôn mạ kẽm dày 1mm-1,2mm. - Mặt lỗ lưới đảm bảo quan sát được các đèn trạng thái. - Cửa mở ngang. 	Cái	3
6	Cáp mạng Cat6 FTP 305m/thùng, Hiệu Aptek	Cáp mạng APTEK CAT.6 FTP 305m - Bộ nhôm chống nhiễu (rulo gỗ), giúp triệt tiêu độ nhiễu trong khi truyền dẫn - 4 pair, 23AWG, 305m/box, truyền dẫn tín hiệu cực kỳ ổn định đối với các dịch vụ: data, camera, LED, CNC... - Chạy được tốc độ thật 1G với khoảng cách 90m - Màu xám - Cáp APTEK đạt chuẩn FLUKE NETWORKS bằng máy test cáp FLUKE NETWORKS (DTX-1800)	m	300
7	Smart Tivi Samsung 32 inch UA32T4500	<p>Loại tivi: Smart Tivi32 inchHD Hệ điều hành: Tizen OS 5.5 Ứng dụng phổ biến: Clip TVFPT PlayGalaxy Play (Fim+)MP3 ZingMyTVNetflixPOPS KidsSpotifyTrình duyệt webVieONYoutube Công nghệ hình ảnh: Chế độ hình ảnh tự nhiên Natural ModeChế độ phim Film modeHDRHyper Real EngineKhử nhiễu hình ảnh Digital Clean ViewKiểm soát đèn nền Micro Dimming ProLọc nhiễu hình ảnh Ultra Clean View Nâng cấp độ tương phản Contrast EnhancerPurColorĐộ tương phản cao - Mega Contrast Điều khiển bằng giọng nói: Tìm kiếm giọng nói trên YouTube bằng tiếng Việt Remote thông minh: One Remote Chiếu hình từ điện thoại lên TV: AirPlay 2Screen Mirroring Kích thước: Ngang 73.74 cm - Cao 46.54cm - Dày 15.05 cm</p>	Cái	3

8	Dây DHMI 5m	<p>Tốc độ truyền dữ liệu lên đến 10,2 Gb / s. Hỗ trợ Dolby TrueHD và DTS-HD Master Audio . Cable HDMI 2.0 dài 5M Hỗ trợ 3D - Định nghĩa giao thức đầu vào / đầu ra cho các định dạng video lớn 3D, mở đường cho việc chơi game 3D thực và các ứng dụng rạp hát tại nhà 3D. Cấp tín hiệu HDMI 2.0 dài 5M Hỗ trợ độ phân giải 4K - Cho phép độ phân giải video vượt xa 1080p, hỗ trợ màn hình thế hệ tiếp theo sẽ cạnh tranh với hệ thống Digital Cinema sử dụng trong nhiều rạp chiếu phim thương mại.</p>	Sợi	3
9	Dây điện	dây điện cadivi 2x1.5	cuộn/100M	3
10	Nẹp nhựa	nẹp nhựa 2m/cây	cây	150
11	Gói vật tư phụ: vít, lạt nhựa, hộp kỹ thuật, ổ cắm , phích cắm...		Gói/điểm lắp đặt	3

**PHỤ LỤC 02:
BIỂU MẪU CHÀO GIÁ**

(Kèm theo TMBG số /TM-TTYT, ngày 24 /8/2023 của Trung Tâm Y tế huyện Krông Nô)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

BIỂU MẪU CHÀO GIÁ

....., ngày tháng.....năm 2023

BẢNG CHÀO GIÁ

Bảng chào giá Hệ thống camera giám sát và hệ thống khám chữa bệnh từ xa phục vụ công tác khám chữa bệnh tại TTYT huyện Krông Nô

Kính gửi: Trung Tâm Y tế huyện Krông Nô

STT	Tên hàng hóa Model / Description	Thông số sản phẩm	Đơn vị tính	Số lượng Quantity	Hãng SX	Xuất xứ	Đơn giá chưa bao gồm VAT(VND)	Thành tiền chưa bao gồm VAT(VND)
I	HẠNG MỤC CẦU TRUYỀN HÌNH							
A	Điểm cầu huyện							
1								
2								
3								
B	Điểm cầu tuyến xã							
1								
2								
3								
II	HẠNG MỤC CAMERA							
1								
2								
3								
	Tổng cộng chưa bao gồm VAT							
	VAT 10%							
	Tổng cộng đã bao gồm thuế GTGT							

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
(Ký ghi và đóng)

