

SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK NÔNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KRÔNG NÔ
 Số: /TTYT-D-TTB,VTYT
 V/v Đề nghị gửi báo giá danh mục trang thiết bị, y
 dụng cụ (lần 2).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Krông Nô, ngày 26 tháng 9 năm 2023

Kính gửi: Các hãng sản xuất, các nhà cung cấp trang thiết bị y tế tại Việt Nam.

Trung tâm y tế Krông Nô có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm trang thiết bị cho trạm y tế xã” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin yêu cầu báo giá:

1. Trung tâm y tế huyện Krông Nô, địa chỉ thôn Nam Thạnh, xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông;
2. Người nhận báo giá: Ông Nguyễn Hoàng Tú, nhân viên quản lý Trang thiết bị khoa Dược-TTB,VTYT, Trung tâm y tế huyện Krông Nô, số điện thoại 0944.265.146, địa chỉ Email Nguyenhoangtudn@gmail.com.
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
4. Nhận trực tiếp qua đường bưu điện theo địa chỉ: Nguyễn Hoàng Tú, nhân viên quản lý Trang thiết bị khoa Dược-TTB,VTYT, Trung tâm y tế huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0944.265.146. và nhận thư báo giá qua địa chỉ Email: Nguyenhoangtudn@gmail.com;
5. Thời gian nhận báo giá: Bắt đầu từ 8 giờ 00 phút ngày 27 tháng 9 năm 2023 đến hết ngày 07 tháng 10 năm 2023 (căn cứ theo dấu bưu điện, đơn vị chuyển phát nhanh); các báo giá sau thời gian trên sẽ không được xem xét lựa chọn;
6. Thời hạn báo giá tối thiểu là 90 ngày và tối đa là 120 ngày kể từ ngày 07 tháng 10 năm 2023;

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục trang thiết bị y tế: Có danh mục kèm theo phụ lục I.
2. Địa điểm giao nhận: Trung tâm y tế huyện Krông Nô, địa chỉ thôn Nam Thạnh, xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông;

Trung tâm Y tế huyện Krông Nô rất mong được sự giúp đỡ của quý Công ty, xin trân trọng cảm ơn! ^(Tú)

Nơi nhận: (Sương)

- Như kính gửi;
- Lưu: VT; Dược-TTB,VTYT (Tu02).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Văn Thái

PHỤ LỤC 01:
DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ, Y DỤNG CỤ ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ
(Kèm theo CV số /TTYT-D-TTB,VTYT, ngày 26 /9/2023 của Trung Tâm Y tế huyện Krông Nô)

STT	Tên hàng hóa	Mô tả kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Bộ dụng cụ tiểu phẫu	Chất liệu hợp kim không gỉ, bao gồm 1 cán dao, 2 cây kéo, 1 pen phẫu thuật, 3 cây nhíp, 1 lưỡi dao mổ, 2 cây chích mẫu, 1 cây thông lòng máng.	Bộ	8
2	Bộ đặt nội khí quản người lớn	- Lưỡi thẳng số 0 (bóng đèn chân không 2.7V nằm trên lưỡi) '- Lưỡi cong số 1/2/3/4 (bóng đèn chân không 2.7V nằm trên lưỡi) '- Cán tay cầm pin trong, dạng không sạc	Bộ	1
3	Bóng bóp cấp cứu trẻ em	Bao gồm: - Bóp bóng bằng Silicone dùng cho trẻ em: 01 cái - Mask cao su số 3: 01 cái - Túi oxy: 01 cái - Dây oxy: 01 cái - Airway 60, 70, 80mm: (mỗi số 01 cái) Hộp đựng bằng giấy: 01 cái	Cái	1
4	Bóng bóp cấp cứu người lớn	Bao gồm: - Bóp bóng bằng Silicone su dùng cho người lớn: 01 cái - Mask cao su số 5: 01 cái - Túi oxy: 01 cái - Dây oxy: 01 cái - Airway 80, 90, 100mm : (mỗi số 01 cái) Hộp đựng bằng giấy: 01 cái	Cái	1
5	Bộ xúc rửa dạ dày	Làm bằng cao su thiên nhiên	Bộ	1
6	Máy châm cứu	Phụ kiện : + Máy chính: 01 cái; + Cáp nguồn: 01 cái + Cáp đầu ra: 06 cái + Điện cực dán: 2 cái + Bút dò huyết: 01 cái	Cái	8
7	Cán dao số 4	Làm bằng thép trắng không rỉ	Cái	6

8	Tủ đầu giường	Thông số kỹ thuật: - Kích thước: (350 x 400 x 800) mm - Vật liệu : Inox SUS 201 - Độ bóng BA/2B - Khung tủ hộp (25x25x0.5)mm - Tấm bọc xung quanh Inox dày 0.4 mm - Tủ 2 ngăn, 1 ngăn tủ có khoá - Sai lệch kích thước cho phép là $\pm 5\%$	Cái	2
9	Huyết áp kế lò xo người lớn (đã kiểm định)	Bộ sản phẩm tiêu chuẩn bao gồm: - 01 Túi hơi - 01 Đồng hồ đo - 01 Quả bóp bóng kèm van xả - 01 Túi đựng máy - 01 Ống nghe No.FT-801 Thông số kỹ thuật: • Nguyên lý: đo áp lực máu theo phương pháp đo gián tiếp • Khoảng đo: từ 20 đến 300mmHg • Đồng hồ đo áp lực: có kim định vị ở mức số không • Độ chính xác: ± 3 mmHg • Hệ thống bơm khí: vòng hơi được làm bằng vải may viền có túi hơi bên trong, quả bóp bóng chuẩn có van điều chỉnh	Cái	3
10	Huyết áp kế lò xo trẻ em (đã kiểm định)	Bộ sản phẩm tiêu chuẩn bao gồm: - 01 Túi hơi - 01 Đồng hồ đo - 01 Quả bóp bóng kèm van xả - 01 Túi đựng máy - 01 Ống nghe No.FT-801 Thông số kỹ thuật: • Nguyên lý: đo áp lực máu theo phương pháp đo gián tiếp • Khoảng đo: từ 20 đến 300mmHg • Đồng hồ đo áp lực: có kim định vị ở mức số không • Độ chính xác: ± 3 mmHg • Hệ thống bơm khí: vòng hơi được làm bằng vải may viền có túi hơi bên trong, quả bóp bóng chuẩn có van điều chỉnh	Cái	5
11	Kéo cắt bông gạc	Chất liệu hợp kim không gỉ, sắc bén, thích hợp dùng trong phẫu thuật.	Cái	7
12	Kéo cong nhọn 145mm	Chất liệu: làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy được. Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 phút.	Cái	5

13	Kéo cong tù 145mm	Chất liệu: làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy được. Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 phút.	Cái	3
14	Kéo thẳng tù 145mm	- Làm bằng thép không gỉ, tiêu chuẩn CE, có thể hấp sấy ở nhiệt độ cao đến 134°C.	Cái	3
15	Kéo thẳng, nhọn 145mm	- Làm bằng thép không gỉ, tiêu chuẩn CE, có thể hấp sấy ở nhiệt độ cao đến 134°C.	Cái	3
16	Kéo cắt tầng sinh môn 18cm	- Làm bằng thép không gỉ, hấp sấy được. - Chứng chỉ ISO 9001, 13485, EC... - Có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 phút	Cái	4
17	Kéo cắt chỉ	- Làm bằng thép không gỉ, tiêu chuẩn CE, có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134°C	Cái	8
18	Kẹp kim Mayo 200mm	- Làm bằng thép không gỉ, tiêu chuẩn CE, có thể hấp sấy ở nhiệt độ 134°C	Cái	5
19	Kẹp Korcher có mẫu và khoá hãm	Vật liệu bằng thép không gỉ, hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao	Cái	1
20	Kẹp phẫu tích 1 x 2 răng, dài 200mm	Chất liệu: làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy được. Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 phút.	Cái	2
21	Kẹp phẫu tích không máu, 140mm	Chất liệu: làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy được. Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 phút.	Cái	2
22	Kẹp phẫu tích thẳng kiểu Mayo (Kích thước 18cm)	Vật liệu bằng thép không gỉ, hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao	Cái	5
23	Kéo cong, nhọn 16cm	Chất liệu: làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy được. Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 phút.	Cái	4
24	Kéo thẳng, nhọn 16cm	Chất liệu: làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy được. Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 phút.	Cái	5
25	Kéo thẳng tù 16cm	Chất liệu: làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy được. Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 phút.	Cái	3
26	Kẹp phẫu tích không máu(18cm)	Chất liệu: làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy được. Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 phút.	Cái	4

27	Kẹp phẫu tích không máu(20cm)	Chất liệu: làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy được. Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 phút.	Cái	4
28	Túi chườm nóng lạnh	Công dụng: là dụng cụ hiệu quả để chứa nước nóng, lạnh hoặc đá viên để chườm một cách hiệu quả nhất. • Chất liệu: vải bằng nhựa dạng gel.	Cái	4
29	Bộ dụng cụ nhổ răng sữa	-Kim nhổ răng Guy nhổ răng cửa hàm trên: 01 Cái - Kim nhổ răng Klein cho trẻ em nhổ răng cửa hàm dưới: 01 Cái - Kim nhổ răng Klein cho trẻ em nhổ răng cối hàm trên: 01 Cái - Kim nhổ răng Klein cho trẻ em nhổ răng cối hàm dưới: 01 Cái - Kim nhổ răng Klein cho trẻ em nhổ răng hàm hàm trên: 01 Cái - Kim nhổ răng Klein cho trẻ em nhổ răng hàm hàm dưới: 01 Cái	Bộ	4
30	Xe đẩy cấp phát thuốc và dụng cụ	Cấu hình cung cấp - Xe chính: 01 cái Đặc tính kỹ thuật: - Vật liệu: Inox 201 - Kích Thước: (400 x 600 x 850) mm - Khung sườn phi 25, mặt bằng tấm 0.7mm - Có lan can - 04 bánh xe Ø75mm	Cái	3
31	Xe tiêm	Xe Tiêm 2 Tầng Vật liệu: Inox 201 Kích Thước: (400 x 600 x 850) mm - Khung sườn bằng Ø25mm, mặt bằng tấm - Lang cang Ø9.6mm - 04 bánh xe Ø75mm	Cái	1
32	Khay quả đậu (475 ml)	Chất liệu: làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy được. Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 phút.	Cái	3
33	Đèn hồng ngoại	Chiều cao đèn 40cm, đế rộng 16cm, dây dẫn điện 1,8m được gắn chặt với nhau,Cổ định vị xoay linh động đến gần 360°, khoảng rộng 30cm+30cm, đuôi đèn ceramic E27 sử dụng nhiều loại bóng đèn,vỏ đèn làm bằng inox, chóa đèn chất liệu nhôm,bóng đèn hồng ngoại, hình bầu dục, có dimmer tăng giảm ánh sáng .	Cái	2

34	Bàn khám phụ khoa	Vật Liệu: Inox 201 Kích thước: (D1300 x N800 x C800)mm - Mặt bàn bằng tấm dày 0.7 mm - Chân bàn inox Ø32 và khung bàn Ø25 - Nâng hạ đầu từ: 0° - ≥ 60° - Có 02 gác chân ôm theo nhượng chân, xoay được - Phía dưới có khay vuông 320 mm	Cái	1
35	Bộ dụng cụ đặt tháo dụng cụ tử cung	Hộp inox 20x30x5cm Kẹp bông sản 25cm Kẹp buzzi 25cm Vam âm đạo 1 đầu Thước đo cổ tử cung	Bộ	3
36	Bộ dụng cụ cắt may tầng sinh môn	Kéo thẳng nhọn 18cm Kéo thẳng tù 18cm Panh cong không máu 24cm Kẹp bông sản 25cm Kim mang kim 18cm Vam âm đạo 1 đầu Kẹp buzzi 25cm Kim khâu Hộp inox 20x30x5cm	Bộ	2
37	Bộ dụng cụ khám sản phụ khoa	Kẹp bông sản 25cm Mỏ vịt trung Mỏ vịt tiêu Vam âm đạo 1 đầu Thước đo tử cung Kẹp buzzi 25cm Kẹp vòi trứng 3x3 răng Panh thẳng hình tim 25cm Kim sinh thiết tử cung (đầu tam giác) Panh Heaney Panh thẳng không máu 24cm Hộp sản 20x30x5cm	Bộ	4
38	Bộ dụng cụ đỡ đẻ	Chi tiết bao gồm : 1. Pen thẳng có máu 16cm: 01 cái 2. Pen thẳng không máu 16cm: 01 cái 3. Kéo thẳng nhọn 16,5cm: 01 cái 4. Pen thẳng 26cm: 01 cái 5. Kẹp pozzy 25cm: 01 cái	Bộ	5
39	Hộp gòn inoc	HỘP BÔNG GÒN Chỉ tiêu kỹ thuật: - Làm bằng inox 304 - Kích thước: 10x11 cm	Cái	8

40	Hộp chống sốc	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước tổng thể: (DxRxC) 250x100x50 ±5 - Hộp: Gồm thân và nắp liên kết với nhau bằng bản lề. + Thân hộp bằng inox tấm được gấp liền trên máy thủy lực. + Nắp bằng inox tấm liền được gấp viền bốn cạnh. - Toàn bộ bề mặt Inox được xử lý đạt độ bóng BA. - Toàn bộ phần kim loại làm bằng thép không gỉ, không nhiễm từ Inox SUS201 hoặc SUS304 	Cái	5
41	Đèn khám đặt sàn (đèn gù)	Đèn gù được thiết kế có kết cấu an toàn, chắc chắn, đèn gù dùng để khám bệnh, chiều cao đèn 1,7 mét, dây dẫn điện 3m, vỏ đèn, thân đèn làm bằng inox, cố định vị xoay linh động đến gần 3600, khoảng rộng 30cm + 30cm, công suất bóng 40W- 250w Max, đuôi đèn ceramic E27 sử dụng nhiều loại bóng đèn, choá đèn bằng nhôm	Cái	2
42	Hộp đựng kim	Hộp đựng kim, 50X25X4.5MM	Cái	2
43	Panh cong có máu 16cm	- Làm bằng thép không gỉ, tiêu chuẩn CE, hấp sấy được	Cái	2
44	Hộp đựng bông hấp	<p>1. Cấu hình đồng bộ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hộp: 01 cái - Đai chần hơi: 01 cái <p>2. Đặc tính kỹ thuật:</p> <p>a. Kích thước (mm):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đường kính 260mm x Cao 165 mm 	Cái	2
45	Nhíp thẳng 14cm	<p>Chất liệu thép không gỉ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chiều dài 15cm (±1) 	Cái	2
46	Búa thử phản xạ	dùng để thử phản xạ	Cái	2
47	Thước đo khung chậu	Chất liệu: làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy được	Cái	1

Kèm theo CV số /TTYT-D-TTB,VTYT, ngày 26 /9/2023 của Trung Tâm Y tế huyện Krông Nô)

BIỂU MẪU CHÀO GIÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng.....năm 2023

BẢNG CHÀO GIÁ

Bảng chào giá trang thiết bị y tế TTYT huyện Krông Nô

Kính gửi: Trung Tâm Y tế huyện Krông Nô

STT	Tên trang thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, Model/hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan VAT(VNĐ)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1										
2										
3										
1										
2										
3										
1										
2										
3										

Ghi chú:

- Bao gia có giá trị trong vòng ngày, kể từ ngày ... tháng.... Năm 2023 .
- Giá trị nêu trong bao giá la phù hợp, không vi phạm những quy định của Pháp luật về cạnh tranh bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng năm 2023

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)