

SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK NÔNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KRÔNG NÔ

Số: /TTYT-D-TTB,VTYT

V/v Đề nghị gửi thư báo giá danh mục y dụng cụ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Krông Nô, ngày 4 tháng 9 năm 2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, các nhà cung cấp trang thiết bị y tế tại Việt Nam.

Để có căn cứ xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí mua sắm y dụng cụ cho các khoa phòng thuộc Trung tâm y tế Krông Nô (có phụ lục danh mục y dụng cụ gửi kèm).

Trung tâm y tế Krông Nô có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm y dụng cụ cho các khoa phòng năm 2024” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin yêu cầu báo giá:

- Trung tâm y tế huyện Krông Nô, địa chỉ thôn Nam Thạnh, xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông;
- Người nhận báo giá qua đường bưu điện (chuyên phát nhanh): Nguyễn Hoàng Tú khoa Dược-TTB,VTYT, Trung tâm y tế huyện Krông Nô, số điện thoại 0944265146. Địa chỉ Trung tâm y tế huyện Krông Nô, thôn Nam Thạnh, xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông và nhận thư báo giá qua địa chỉ Email: ttytkrongno.daknong@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
Nhận trực tiếp qua đường bưu điện theo địa chỉ: Nguyễn Hoàng Tú khoa Dược-TTB,VTYT, Trung tâm y tế huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0944265146 và nhận thư báo giá qua địa chỉ Email: ttythuyenkrongno.daknong@gmail.com
- Thời gian nhận báo giá: Bắt đầu từ 8 giờ 00 phút ngày 6 tháng 9 năm 2024 đến hết ngày 16 tháng 9 năm 2024 (căn cứ ngày tháng theo dấu bưu điện, đơn vị chuyên phát nhanh); các báo giá sau thời gian trên sẽ không được xem xét lựa chọn;
- Thời gian có giá trị của báo giá tối thiểu là 90 ngày và tối đa là 120 ngày;

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục trang thiết bị y tế:

Có phụ lục I gửi kèm

2.Các thông tin khác :

- Bản báo giá (*theo mẫu gửi kèm*), cấu hình, thông số kỹ thuật gồm 1 bản gốc có đóng dấu hợp pháp của đơn vị, kèm theo bản catalo gốc (*nếu có*) và được niêm phong, phía ngoài bì hồ sơ chào giá ghi rõ “Thư báo giá Mua sắm y dụng cụ cho các khoa phòng năm 2024”.

- Bảng mô tả cấu hình, thông số kỹ thuật chi tiết bản mềm gửi vào địa chỉ Email: ttythuyenkrongno.daknong@gmail.com

Trung tâm Y tế huyện Krông Nô rất mong được sự giúp đỡ của quý Công ty, xin trân trọng cảm ơn! ^(Tú)

Nơi nhận^(Huê)

- Như kính gửi;

- Lưu: VT; Dược-TTB,VTYT (Tu02).

KT GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Văn Thái

PHỤ LỤC I
DANH MỤC, CẤU HÌNH TRANG THIẾT BỊ ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ
(Kèm theo Công văn số /TTYT-D-TTB,VTYT, ngày 4/9/2024 của TTYT huyện Krông Nô)

Công cụ dụng cụ					
STT	Tên dụng cụ	Tên dụng cụ kèm đặc tính thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Bộ Davis – Boyle (4 lõi có số 1,2,3,4)	<p>Bộ mở miệng Davis – Boyle (4 lõi có số 1,2,3,4)</p> <p>A. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2023 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương + Nhiệt độ hoạt động tối đa tới: ≥ 30 độ C + Hấp tiết trùng ở nhiệt độ 121 độ C trong vòng 30 phút <p>B. Cấu hình yêu cầu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lõi Davis – Boyle: 01 Bộ 4 cái (các số 1,2,3,4) 	Bộ	2	
2	Búa đục xương phẫu thuật	<p>Búa đục xương phẫu thuật</p> <p>A. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2023 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Điều kiện hoạt động: + Nhiệt độ hoạt động tối đa tới: ≥ 30 độ C + Hấp sấy tiết trùng ở nhiệt độ 121 độ C, thời gian 30 phút. <p>B. Cấu hình yêu cầu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Búa đục xương: 01 cái - Chất liệu: Thép không rỉ (inoc) - Kích thước: dài 165 mm, đường kính 20 mm 	Cái	1	
3	Cây đục xương phẫu thuật	<p>Cây đục xương phẫu thuật 20cm Số 23.1704 13mm</p> <p>A. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2023 trở về sau; mới 100% 	Cái	1	

		<ul style="list-style-type: none"> - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Điều kiện hoạt động: <ul style="list-style-type: none"> + Nhiệt độ hoạt động tối đa tới: ≥ 30 độ C + Hấp sấy tiệt trùng ở nhiệt độ 121 độ C, thời gian 30 phút B. Cấu hình yêu cầu <ul style="list-style-type: none"> - Cây đục xương phẫu thuật: 01 cái - Chất liệu thép không gỉ (inoc) - Kích thước: Dài 200 mm, đường kính 13 mm 			
4	Ống hút áp lực cong size 2mm	<p>Ống hút áp lực cong size 2mm Ống hút tai mũi họng</p> <p>A. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2023 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương <p>B. Cấu hình yêu cầu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ống hút tai mũi họng 2mm : 1 cái - Chất liệu bằng thép không gỉ - Trên thân ống có tạo góc 150° ở 1/3 thân ống - Đường kính ống 3mm có lỗ giảm áp lực, dài 12.5 cm <p>Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 phút</p>	Cái	3	
5	Ống hút cong áp lực size 3mm	<p>Ống hút cong áp lực size 3mm</p> <p>A. Yêu cầu chung: Ống hút tai mũi họng</p> <p>A. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2023 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương <p>B. Cấu hình yêu cầu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ống hút tai mũi họng 3 mm : 1 cái - Chất liệu bằng inoc - Trên thân ống có tạo góc 150° ở 1/3 thân ống - Đường kính ống 3mm lỗ giảm áp lực, dài 	Cái	3	

		14 cm Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 phút			
6	Đầu hút inoc (dùng hút mũi)	Đầu hút inoc (dùng hút mũi) A. Yêu cầu chung: - Năm sản xuất: Từ năm 2023 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu - Ống hút mũi : 01 cái - Chất liệu: Thép không gỉ - Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121 độ C trong vòng 30 phút	Cái	4	
7	Optic 0 độ 2,7mm	Optic soi tai mũi họng 0 độ 2,7mm A. Yêu cầu chung: - Năm sản xuất: Từ năm 2023 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Điều kiện hoạt động: + Nhiệt độ hoạt động tối đa tới: ≥ 30 độ C + Độ ẩm hoạt động tối đa tới: $\geq 80\%$ B. Cấu hình yêu cầu - Ống optic soi tai mũi họng trẻ em: 01 cái, dùng nhiều lần - Đường kính ống: 2,7 mm - Chiều dài ống: 110 mm	Bộ	1	
8	Optic 0 độ 3mm	Optic Soi tai mũi họng 0 độ 3mm A. Yêu cầu chung: - Năm sản xuất: Từ năm 2023 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Điều kiện hoạt động: + Nhiệt độ hoạt động tối đa tới: ≥ 30 độ C + Độ ẩm hoạt động tối đa tới: $\geq 80\%$ B. Cấu hình yêu cầu - Ống optic soi tai mũi họng trẻ em: 01 cái, dùng nhiều lần - Đường kính ống: 3 mm	Bộ	1	

		- Chiều dài ống: 110 mm			
9	Máy khí dung	<p>Máy phun khí dung</p> <p>A. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2023 trở về sau; mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Nguồn điện sử dụng: 220VAC ± 10%, 50 Hz - Điều kiện hoạt động: + Nhiệt độ hoạt động tối đa tới: ≥ 30 độ C + Độ ẩm hoạt động tối đa tới: ≥ 80% <p>B. Cấu hình yêu cầu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy chính: 01 cái - Dây ống dẫn tạo áp lực + cốc chứa thuốc: 01 bộ - Dây nguồn: 01 cái - Hướng dẫn sử dụng 	Cái	3	
10	Đèn sưởi ấm	<p>Đèn sưởi ấm</p> <p>A. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2023 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Nguồn điện sử dụng: 220VAC ± 10%, 50 Hz - Điều kiện hoạt động: + Nhiệt độ hoạt động tối đa tới: ≥ 30 độ C + Độ ẩm hoạt động tối đa tới: ≥ 80% <p>B. Cấu hình yêu cầu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đèn sưởi ấm + dây nguồn: 01 cái - Hướng dẫn sử dụng <p>C. Chỉ tiêu kỹ thuật</p> <p>Kích thước 350x160x330 mm</p> <p>Sử dụng công nghệ Halogen không đốt khí oxi</p> <p>Không gây khô da</p> <p>Công suất tiêu thụ 800 W – 1200 W</p> <p>Tính năng an toàn có lưới bảo vệ và tự động ngắt khi bị đổ ngã.</p>	Cái	2	

		Trọng lượng nhỏ hơn 3.5 kg			
11	Huyết áp lò xo nhi	<p>Máy đo huyết áp lò xo nhi 1-2 tuổi</p> <p>A. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2023 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Đã được kiểm định theo quy định. - Điều kiện hoạt động: + Nhiệt độ hoạt động tối đa tới: ≥ 30 độ C + Độ ẩm hoạt động tối đa tới: $\geq 80\%$ <p>B. Cấu hình yêu cầu</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 Bao đo huyết áp kích cỡ trẻ em 1-2 tuổi, dùng nhiều lần - 01 Đồng hồ đo - 01 Quả bóp + van xả - 01 Dây nối - 01 Túi nylon đựng có dây kéo - Hướng dẫn sử dụng <p>C. Chỉ tiêu kỹ thuật</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thang đo tuyến tính, lên đến ≥ 300 mmHg. - Dung sai tối đa: ± 3mmHg. 	Cái	2	
12	Huyết áp điện tử	<p>Huyết áp điện tử</p> <p>A. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2023 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Đã được kiểm định theo quy định. - Điều kiện hoạt động: + Nhiệt độ hoạt động tối đa tới: ≥ 30 độ C + Độ ẩm hoạt động tối đa tới: $\geq 80\%$ <p>B. Cấu hình yêu cầu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thân máy chính: 01 cái - Dây dẫn + Bao đo huyết áp kích cỡ người lớn, dùng nhiều lần <p>C. Chỉ tiêu kỹ thuật</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màn hình LCD hiển thị các thông số và kết quả đo. - Pin chữ AAA: 4 viên 	Cái	2	

13	Xe đẩy bệnh nhân ngồi (xe lăn)	Xe đẩy bệnh nhân ngồi (xe lăn) - Năm sản xuất: Từ năm 2023 trở về sau; mới 100% - Chất liệu khung xe : Thép mạ crom - Chất liệu ghế ngồi : Da Simili - Trọng tải tối đa : 120 kg	Cái	2	
14	Đồng hồ + van giảm áp bình oxy	Đồng hồ + van giảm áp bình oxy Yêu cầu : - Mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu - Đồng hồ đo áp lực trong bình oxy : 01 cái - Cột đo lưu lượng khí oxy : 01 cái - Bình tạo ẩm khí oxy : 01 cái - Van điều chỉnh lưu lượng : 01 cái - Đầu kết nối bình oxy có ren : 01 cái - Đầu nối dây dẫn khí oxy tới bệnh nhân : 01 cái	Cái	2	
15	Dụng cụ soi ven	Dụng cụ soi ven cầm tay (đèn soi ven hồng ngoại) A. Yêu cầu chung: - Năm sản xuất: Từ năm 2023 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Điện áp sử dụng: 5 V DC, 2A. B. Cấu hình yêu cầu - Đèn soi ven : 01 cái - Bộ dây sạc và nguồn sạc: 01 - Valy đựng bằng nhôm: 01 - Hướng dẫn sử dụng: 01 - Phiếu bảo hành: 01 - Thẻ hiệu chuẩn: 01 - Bộ thước và bút đánh dấu trên da: 01 - Dây garo: 01 C Yêu cầu kỹ thuật : Sử dụng sóng hồng ngoại có bước sóng 760 - 940nm Độ sâu phát hiện hồng ngoại: 0 - 10mm	Cái	1	

		<ul style="list-style-type: none"> - Khoảng cách phát hiện tốt nhất: 15 - 25cm - Độ chính xác của vị trí mạch máu: $\pm 0.3\text{mm}$ 			
16	Móc lấy dị vật tai	<p>Móc lấy dị vật tai</p> <p>A. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2023 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 phút <p>B. Cấu hình yêu cầu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cây lấy dị vật tai : 01 cái (1 đầu dẹt và 01 đầu nhọn) - Chất liệu thép không gỉ - Kích thước 15 cm 	Cái	3	
17	Nhíp không máu	<p>Nhíp không máu</p> <p>A. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2023 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 phút <p>B. Cấu hình yêu cầu</p> <p>Nhíp không máu 12cm : 01 cái</p> <p>Chất liệu thép không gỉ</p>	Cái	2	
18	Nhíp Có máu	<p>Nhíp có máu</p> <p>A. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2023 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 phút <p>B. Cấu hình yêu cầu</p> <p>Nhíp có máu 12cm : 01 cái</p> <p>Chất liệu thép không gỉ</p>	Cái	2	
19	Kìm kẹp kim 14 cm	<p>Kìm kẹp kim 14 cm</p> <p>A. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2023 trở về sau; 	Cái	1	

		<p>mới 100%</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121 độ C trong vòng 30 phút <p>B. Cấu hình yêu cầu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kim kẹp kim 14cm : 01 cái <p>Chất liệu : Thép không gỉ</p>			
20	Kéo cong tù 12 cm	<p>Kéo cong tù 12 cm</p> <p>A. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2023 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121 độ C trong vòng 30 phút <p>B. Cấu hình yêu cầu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kéo cong tù 12 cm : 01 Cái - Chất liệu : Thép không gỉ 	Cái	2	
21	Kéo cong nhọn 14 cm	<p>Kéo cong nhọn 14 cm</p> <p>A. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2023 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121 độ C trong vòng 30 phút <p>B. Cấu hình yêu cầu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kéo cong nhọn 14 cm : 01 Cái - Chất liệu : Thép không gỉ 	Cái	2	
22	Kéo thẳng nhọn 14 cm	<p>Kéo thẳng nhọn 14 cm</p> <p>A. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2023 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121 độ C trong vòng 30 phút <p>B. Cấu hình yêu cầu</p>	Cái	2	

		<ul style="list-style-type: none"> - Kéo thẳng nhọn 14 cm : 01 Cái - Chất liệu : Thép không rỉ 			
23	Kẹp phẫu tích cong 16 cm	<p>Kẹp phẫu tích cong 16 cm</p> <p>A. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2023 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 phút <p>B. Cấu hình yêu cầu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kẹp phẫu tích cong, có mẫu dài 16 cm : 01 cái - Chất liệu : thép không rỉ 	Cái	2	
24	Kẹp phẫu tích thẳng 16 cm	<p>Kẹp phẫu tích thẳng 16 cm</p> <p>A. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2023 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 phút <p>B. Cấu hình yêu cầu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kẹp phẫu tích thẳng, không mẫu dài 16 cm : 01 cái - Chất liệu : thép không rỉ 	Cái	2	
25	Panh mũi người lớn	<p>Panh mũi người lớn</p> <p>A. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2023 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121 độ C trong vòng 30 phút <p>B. Cấu hình yêu cầu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panh mũi người lớn : 01 cái - Chất liệu : Thép không rỉ 	Cái	1	
26	Panh mũi trẻ em	<p>Panh mũi trẻ em</p> <p>A. Yêu cầu chung:</p>	Cái	1	

		<ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2023 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121 độ C trong vòng 30 phút <p>B. Cấu hình yêu cầu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panh mũi trẻ em : 01 cái - Chất liệu : Thép không gỉ 			
27	Đồng hồ bấm giờ Artbox	<p>Đồng hồ bấm giờ Artbox</p> <p>A. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2023 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương <p>B. Cấu hình yêu cầu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đồng hồ có màn hình hiển thị thời gian LCD : 01 cái - Trên mặt có đầy đủ các phím chức năng cài đặt thời gian, điều chỉnh lên xuống, phím xem bộ nhớ, phím xóa thông tin, phím bấm thời gian. - Chất liệu vỏ bọc bằng nhựa - Sử dụng 01 pin AAA - Hướng dẫn sử dụng : 01 quyển 	Cái	2	
28	Giá để Pipet dạng tròn	<p>Giá để Pipet dạng tròn</p> <p>A. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2023 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương <p>B. Cấu hình yêu cầu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giá dùng để treo Micropipet có đế và có khả năng tháo rời để vệ sinh : 01 cái - Chất liệu : Nhựa - Kính thước: Cao 25cm - Đường kính đế : 25cm - Đường kính giá treo : 20cm 	Cái	2	
29	Ghế xoay	<p>Ghế xoay</p> <p>A. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2023 trở về sau; mới 100% 	Cái	2	

		<p>- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương</p> <p>B. Cấu hình yêu cầu</p> <p>- Ghế xoay : 01 cái</p> <p>+ Mặt ghế tròn: đường kính 25cm</p> <p>+ Chất liệu : Thép không rỉ</p>			
30	Khay quả đậu (475 ml)	<p>Khay quả đậu (475 ml)</p> <p>A. Yêu cầu chung:</p> <p>- Năm sản xuất: Từ năm 2023 trở về sau; mới 100%</p> <p>- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương</p> <p>- Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 phút</p> <p>B. Cấu hình yêu cầu</p> <p>- Dạng khay hình hạt đậu độ sâu 1.5cm : 01 cái</p> <p>- Chất liệu : Thép không rỉ</p> <p>- Dung tích : 475 ml</p>	Cái	2	
31	Keli thẳng không mẫu	<p>Keli thẳng không mẫu</p> <p>A. Yêu cầu chung:</p> <p>- Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100%</p> <p>- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương</p> <p>B. Cấu hình yêu cầu</p> <p>- Keli thẳng không mẫu: 01 cái</p> <p>- Chất liệu: Inoc</p> <p>- Kích thước : 12 cm</p> <p>Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121 độ C trong vòng 30 phút</p>	Cái	5	
32	Bàn để dụng cụ mổ chân có bánh xe	<p>Bàn để dụng cụ mổ, chân có bánh xe</p> <p>A. Yêu cầu chung:</p> <p>- Năm sản xuất: Từ năm 2023 trở về sau; mới 100%</p> <p>- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương</p> <p>B. Cấu hình yêu cầu</p> <p>- Bàn để dụng cụ phẫu thuật có bánh: 01 cái</p> <p>- Chất liệu: Thép không rỉ</p> <p>- Mặt bàn bằng inoc nguyên tấm : 1m x0,6m</p>	Cái	1	

		<ul style="list-style-type: none"> ± 5mm - Chân bàn bằng I noc tròn phi 27 mm cao 0,8m ± 5mm - Song giăng chân bàn bằng inoc phi 21mm - Chân bàn có gắn bánh xe để di chuyển - Bánh xe có khóa để cố định vị trí - Kích thước bàn (Dài x rộng x cao : 1 x0,6 x 0,8m) 			
33	Xe tiêm thuốc có hộp	<p>Xe tiêm thuốc có hộp</p> <p>A. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2023 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương <p>B. Cấu hình yêu cầu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xe đẩy dụng cụ tiêm thuốc 3 tầng có hộp: 01 cái - Chất liệu: Thép không rỉ - Mặt để dụng bằng inoc nguyên tấm : 0,6m x1,2m ± 5mm Có khung bao xung quanh bằng thép không rỉ tròn phi 10mm ngăn ngừa đổ thuốc và vật tư. - Chân bàn bằng thép không rỉ tròn phi 27 mm cao 1m ± 5mm - Song giăng chân bàn bằng thép không rỉ phi 21mm - Chân có gắn bánh xe để di chuyển - Bánh xe có khóa để cố định vị trí - Kích thước bàn (Dài x rộng x cao : 0,6 x1,2 x 0,8m) 	Cái	1	
34	Xe để dụng cụ mổ 2 tầng	<p>Xe để dụng cụ mổ 2 tầng</p> <p>A. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2023 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương <p>B. Cấu hình yêu cầu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xe đẩy dụng cụ mổ 2 tầng: 01 cái - Chất liệu: Thép không rỉ 	Cái	2	

		<ul style="list-style-type: none"> - Mặt đế dụng bằng inox nguyên tấm : 1m x0,6m ± 5mm Có khung bao xung quanh bằng thép không rỉ tròn phi 10mm ngăn ngừa đổ thuốc và vật tư. - Chân bàn bằng thép không rỉ tròn phi 27 mm cao 0,8m ± 5mm - Song giằng chân bàn bằng thép không rỉ phi 21mm - Chân có gắn bánh xe để di chuyển - Bánh xe có khóa để cố định vị trí - Kích thước bàn (Dài x rộng x cao : 1 x0,6 x 0,8m) 			
35	Kéo cong nhọn	<p>Kéo cong nhọn A. Yêu cầu chung: - Năm sản xuất: Từ năm 2023 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương</p> <p>B. Cấu hình yêu cầu Kéo cong đầu nhọn: 01 cái Chất liệu : Thép không rỉ Kích thước : 120mm Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121 độ C trong vòng 30 phút</p>	Cái	5	
36	Kéo thẳng nhọn	<p>Kéo thẳng nhọn A. Yêu cầu chung: - Năm sản xuất: Từ năm 2023 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương</p> <p>B. Cấu hình yêu cầu Kéo thẳng đầu nhọn: 01 cái Chất liệu : Thép không rỉ Kích thước : 120mm Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121 độ C trong vòng 30 phút</p>	Cái	5	
37	Panh thẳng không mấu	<p>Panh thẳng không mấu A. Yêu cầu chung: - Năm sản xuất: Từ năm 2023 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485</p>	Cái	5	

		<p>hoặc tương đương</p> <p>B. Cấu hình yêu cầu</p> <p>Panh thẳng không máu: 01 cái</p> <p>Chất liệu : Thép không rỉ</p> <p>Kích thước : 120mm</p> <p>Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121 độ C trong vòng 30 phút</p>			
38	Cán dao số 4	<p>Cán dao số 4</p> <p>A. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương <p>B. Cấu hình yêu cầu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cán kẹp dao số 4: 01 cái - Chất liệu Thép không rỉ <p>Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121 độ C trong vòng 30 phút</p>	Cái	4	
39	Kẹp phẫu tích thẳng có máu	<p>Kẹp phẫu tích có máu</p> <p>A. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2023 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương <p>- Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 phút</p> <p>B. Cấu hình yêu cầu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kẹp phẫu tích thẳng có máu, dài 12cm : 01 cái - Chất liệu : thép không rỉ - Chiều dài 12 cm 	Cái	5	
40	Kìm mang kim	<p>Kìm mang kim</p> <p>A. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2023 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương <p>- Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121 độ C trong vòng 30 phút</p> <p>B. Cấu hình yêu cầu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kìm mang kim 16cm : 01 cái 	Cái	5	

		<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu : thép không rỉ - Chiều dài 16 cm 			
41	Tua vít lục giác	<p>Tua vít lục giác</p> <p>A. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2023 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121 độ C trong vòng 30 phút <p>B. Cấu hình yêu cầu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tua vít lục giác : 01 cái - Chất liệu : thép không rỉ - Đường kính: 2,0 mm 	Cái	1	
42	Tua vít lục giác	<p>Tua vít lục giác</p> <p>A. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2023 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121 độ C trong vòng 30 phút <p>B. Cấu hình yêu cầu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tua vít lục giác : 01 cái - Chất liệu : thép không rỉ - Đường kính: 3,5 mm 	Cái	1	
43	Đèn đọc phim đôi	<p>Đèn đọc phim đôi</p> <p>A. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2023 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Nguồn điện sử dụng 220V, 50Hz <p>B. Cấu hình yêu cầu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đèn đọc phim (2phim) : 01 cái - Chất liệu khung: thép không rỉ - Mặt đèn : Mica sữa - Số lượng phim đọc : 2 phim - Có nút điều chỉnh độ sáng của đèn 	Cái	2	
44	Vỏ chai oxi	Vỏ chai oxi loại 40 lít	Cái	10	

	loại 40 lít	A. Yêu cầu chung: <ul style="list-style-type: none">- Năm sản xuất: Từ năm 2023 trở về sau; mới 100%- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu <ul style="list-style-type: none">- Vỏ chai oxi chịu áp lực : 01 cái+ Chất liệu: Thép chịu áp lực- Dung tích vỏ chai 50 lít			
--	--------------------	---	--	--	--

Kèm theo CV số /TTYT-D-TTB,VTYT, ngày 4 /9/2024 của Trung Tâm Y tế huyện Krông Nô)

BIỂU MẪU CHÀO GIÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng.....năm 2024

BẢNG CHÀO GIÁ

Bảng chào giá trang thiết bị y tế TTYT huyện Krông Nô

Kính gửi: Trung Tâm Y tế huyện Krông Nô

STT	Tên trang thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, Model/hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan VAT(VNĐ)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1										
2										
3										
1										
2										
3										
1										
2										
3										

Ghi chú:

- Bao gia có giá trị trong vòng ngày, kể từ ngày ... thang.... Năm 2024 .
- Giá trị nêu trong bao giá la phù hợp, không vi phạm những quy định của Pháp luật về cạnh tranh bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng năm 2024
ĐẠI DIỆN CÔNG TY
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)